

BARRERAS DE ACCESO Y CALIDAD DE ATENCIÓN EN EL CONTROL PRENATAL: CASO ORINOQUIA

CÉSAR GARCÍA BALAGUERA



Universidad Cooperativa
de Colombia

Tabla de Contenidos

1. Introducción
2. Objetivos
3. Materiales y métodos
4. Resultados
5. Conclusiones

**LO MEJOR
DE TI
HACIENDO
LO MEJOR
POR LOS
DEMÁS**



Universidad Cooperativa
de Colombia

Introducción

**LO MEJOR
DE TI
HACIENDO
LO MEJOR
POR LOS
DEMÁS**



Universidad Cooperativa
de Colombia

Contexto Mundial

- Cada día mueren aproximadamente 830 mujeres por causas prevenibles relacionadas con el embarazo y el parto.
- Un 99% de la mortalidad materna corresponde a los países en desarrollo.
- La mortalidad materna es mayor en zonas rurales y en comunidades más pobres.
- Las adolescentes corren mayor riesgo de complicaciones y muerte a consecuencia del embarazo.
- La mortalidad materna mundial se ha reducido en 44% entre 1990 y 2015.
- La meta OMS: reducir la razón de mortalidad materna (RMM) mundial a menos de 70 por 100 000 nacidos vivos entre 2016 y 2030.

OMS 2016 (<http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs348/es/>)

Contexto Colombia 2015

- Morbilidad y mortalidad materna y perinatal
- RMM 52 x 100.000 NV RMP 13.7 x 1.000 NV (2015)
- Cobertura aseguramiento 95%
- Embarazo no planeado, embarazo adolescente
- Inscripción CPN
- Número controles prenatales

Con el control prenatal se persigue: *

- la detección de enfermedades maternas subclínicas,
- la prevención, diagnóstico temprano y tratamiento de las complicaciones del embarazo,
- la vigilancia del crecimiento y la vitalidad fetal,
- la disminución de las molestias y síntomas menores asociados al embarazo,
- la preparación psicofísica para el nacimiento,
- la administración de contenidos educativos para la salud, la familia y la crianza.

Un control prenatal eficiente debe cumplir con cuatro requisitos básicos:*

- Precoz, • Completo, • Periódico, • De amplia cobertura.

Control Prenatal

ESTRATEGIA ATENCIÓN PRIMARIA

** GPC MINSALUD COLOMBIA 2013*

OBJETIVOS

GENERAL

Describir las barreras de acceso al control prenatal, sus determinantes y las características de la calidad de atención percibida por las maternas.

LO MEJOR
DE TI
HACIENDO
LO MEJOR
POR LOS
DEMAS


Universidad Cooperativa
de Colombia

OBJETIVOS

ESPECÍFICOS

- Estimar la frecuencia de controles prenatales e integridad del control prenatal.
- Determinar el nivel de satisfacción de las usuarias del servicio de control prenatal, evaluando el nivel de calidad percibido.
- Sugerir mejoras en el programa de control prenatal, que permitan mayor impacto en reducir la morbimortalidad materna e infantil

LO MEJOR
DE TI
HACIENDO
LO MEJOR
POR LOS
DEMÁS




Universidad Cooperativa
de Colombia

Materiales y Métodos

- Estudio descriptivo de corte transversal, abordaje cuantitativo.
- Muestra de 306 gestantes inscritas CPN 29 municipios del Departamento del Meta Colombia 2015
- Cuestionario validado administrado
- Consentimiento informado



DEPARTAMENTO DEL META COLOMBIA



LO MEJOR
DE TI
HACIENDO
LO MEJOR
POR LOS
DEMÁS



Universidad Cooperativa
de Colombia

Muestreo

- 15 municipios
- Selección casual según día de CPN
- Se excluyeron < de 14 años
- Se incluyeron maternas que asistieran a CPN
- Consentimiento informado
- Comité ética UCC

LO MEJOR
DE TI
HACIENDO
LO MEJOR
POR LOS
DEMÁS



Universidad Cooperativa
de Colombia

Muestreo

Municipio	Embarazadas	No.
Villavicencio	9.328	154
Acacías	1.225	29
Cumaral	334	8
Fuente de oro	230	17
Granada	1035	41
Puerto Gaitán	319	7
Puerto López	570	14
Restrepo	173	28
Puerto Rico	290	1
Otros	433	8
	100	306

Nivel de confianza del 95%

LO MEJOR
DE TI
HACIENDO
LO MEJOR
POR LOS
DEMÁS


Universidad Cooperativa
de Colombia

RESULTADOS

Características socio-demográficas	
Edad promedio	24 años
Unión libre	73%
Adolescentes	28.76%
Solteras	15.03%
Viven con el padre	60.46%
Apoyo familiar	90.5%
Educación básica (hasta 11 años)	77.4%
Ocupación hogar	71.8%
Ingreso familiar	
1 SMLV (US\$ 240 o menos)	48%
US\$240-480	39.87%
Zona urbana	74.4%

LO MEJOR
DE TI
HACIENDO
LO MEJOR
POR LOS
DEMÁS



Universidad Cooperativa
de Colombia

Antecedentes gineco-obstétricos	
Primera gestación	37.83%
Segunda gestación	29.83%
Media gestaciones	2
Aborto	15.5%
Cesárea	25%

Calidad de la atención CPN	
Aseguramiento	
Contributivo	29.6%
Subsidiado	70.59%
No. Controles PN	
1-3	25.5%
4 o más	74.1%
Edad gestacional al primer CP	
Primer trimestre	67.22%
Segundo trimestre	25.17
Tercer trimestre	7.28%
Percepción de la calidad de atención	
Buena	84.39%
Regular	14.29%
Mala	1.33%
Trato recibido en CPN	
Excelente	17.28%
Bueno	77.08%
Regular	5.32%
Malo	0.33%

Barreras de acceso al CPN	
Acceso	
Cerca y fácil transporte	40.13%
Lejos pero fácil transporte	42.43%
Lejos y difícil transporte	17.43%
Instalaciones locativas	
Excelentes	8.28%
Buenas	84.11%
Regulares	6.29%
Malas	1.32%
Horario de atención en CPN	
Conveniente	84.77%
No conveniente	15.3%
Cobro por el servicio CPN	
Si	3.64%
No	96.36%
Tiempo de espera en CPN	
Inmediato	13.58%
5-15 min.	52.65%
15-30 min.	25.17%
Mayor a 30 min.	8.61%
Ayudas diagnósticas y remisiones	
Dificultad para lab. Clínico y Eco	30.77%

Adherencia a la guía atención CPN	
Información sobre signos de alarma en Embarazo	
Sí	92.38%
No	7.62%
Información sobre recomendaciones nutricionales	
Si	89.14%
No	10.86%
Remisión y atención en odontología	
Sí	76.64%
No	23.36%
Vacunación antitetánica CPN	
Si	91.45%
No	8.55%
Clasificación de riesgo del embarazo	
Si	65.38%
No	34.62%
Asesoría anticoncepción	
Sí	67.55%
No	32.5%

Percepciones CPN

Información en CPN facilitó el parto?

Sí 74.5%

No 25.5%

Información fue adecuada y entendible?

Si 91.39%

No 8.61%

Se le respetó su privacidad en CPN?

Sí 88.5%

No 11.5%

Sintió desconfianza o incomodidad en CPN?

Si 13.2%

No 86.8%

A quien elegiría para un posterior CPN?

Médico 88.78%

Enfermera 11.22%

LO MEJOR
DE TI
HACIENDO
LO MEJOR
POR LOS
DEMÁS



Universidad Cooperativa
de Colombia

Factores asociados a menos de 4 CPN

Menos de 4 controles prenatales				
Variable		OR	IC	p
Ingreso	< 1 SMLV	5.12	2.88-9.08	0,0001
Escolaridad madre	< 10 años	3.62	1.5-8.3	0,0014
Estado civil Madre	Soltera-separada	2.41	1.3-4.34	0,0051
Labor del padre	Desempleado	2.1	1.01-4.39	0,005
Labor de la madre	Desempleado	2.13	1.1-4.13	0,025
Estrato	< estrato 2	2.2	1.04-4.78	0,04
Inicio CPN	> 1 trimestre	5.64	3.1-10.27	0,00001
Afiliación SS	Subsidiado	1.84	1.03-3.49	0,05
Calidad CPN	Mala	22.7	11.71-44.1	0,000001
Inf. Anticoncepción	No	2.13	1.24-4.64	0,0072
Remisión odontología	No	2.04	1.09-3.72	0,0013
Vacuna tétano	No	2.05	0.89-4.77	0,09
Signos alarma en embarazo.	No	2.88	1.09-7.48	0,0013
Información Adecuada	No	4.68	1.68-11.83	0,00001
Información del Riesgo del Embarazo.	No	2.33	1.09-4.99	0,004

Factores asociados a mala calidad percibida

MALA CALIDAD DEL CONTROL PRENATAL PERCIBIDA				
Variable	Factor de riesgo	OR	IC	p
Ingreso	< 1 SMLV	1.05	0.46-1.16	0,24
Escolaridad madre	< 10 años	1.21	1.03-1.42	0,0024
Estrato	< estrato 2	2.54	1.3-4.9	0,003
Persona que atendería parto	Aux-Enf	3.42	1.83-6.39	0,0004
Tiempo espera CPN	> 15 min	1.71	1.01-2.89	0,004
Calificación trato recibido	Regular-malo	4.49	2.73-7.4	0,000001
Cobro por CPN	Le cobraron	2.45	1.07-5.61	0,053
Califica instalaciones	Malas	4.62	2.86-7.44	0,000001
Horario atención	No conveniente	2.71	1.24-3.78	0,0078
Inf. Anticoncepción	No	2.23	1.32-3.78	0,0023
Inf. Nutrición	No	2.06	1.1-3.85	0,029
Remision odontología	No	2.32	1.38-3.89	0,0015
Vacuna tétano	No	2.01	1.01-4.01	0,056
Signos alarma embarazo	No	3.07	1.71-5.51	0,0005
Inform. Adecuada	No	3.45	2.01-5.93	0,00001
Privacidad CPN	No	1.85	1,01-3.5	0,05

LO MEJOR
DE TI
HACIENDO
LO MEJOR
POR LOS
DEMÁS



Universidad Cooperativa
de Colombia

Conclusiones

LO MEJOR
DE TI
HACIENDO
LO MEJOR
POR LOS
DEMÁS



Universidad Cooperativa
de Colombia

CÉSAR GARCÍA BALAGUERA

E-mail cesar.garcia@campusucc.edu.co

cegaba@hotmail.com

**LO MEJOR
DE TI
HACIENDO
LO MEJOR
POR LOS
DEMÁS**



Universidad Cooperativa
de Colombia