

"Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber"

Albert Einstein

INTRODUCCIÓN

➤ VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

- TIPOS DE VIOLENCIA
- CICLO DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
- MANIFESTACIONES DE LA VIOLENCIA
- ACCIONAR FRENTE A LAS SITUACIONES DE VIOLENCIA FAMILIAR

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR (VI)

Malos tratos o agresiones físicas, psicológicas, sexuales o de otra índole, infligidas por personas del medio familiar

OMS

La violencia desde el año 1993 es un problema del sistema de salud pública

En el MUNDO la VI representan el 5% de los años de salud saludables

Los ancianos sufren algún tipo de maltrato en el hogar en un 4% al 6%

TIPOS DE VIOLENCIA



FÍSICA

Acciones, comportamientos u omisiones que amenazan o lesionan la integridad física.



PSICOLÓGICA

Acción u omisión directa o indirecta cuyo propósito sea controlar o degradar las acciones, comportamientos, creencias y decisiones de otras personas.



SEXUAL

Acciones que obligan a una persona a mantener contactos sexualizados físicos o verbales.



PATRIMONIAL

Acción u omisión de quien afecte o impida la atención adecuada de las necesidades de la familia.

CICLO DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR



Bogantes, J, Limiñana, R. Violencia doméstica. Medicina Legal de Costa Rica. 2008;25(2): 57.

Rojas, J, Limiñana, R. Violencia doméstica y medidas cautelares. Med leg Costa Rica. 2002;19(1): 2.

MANIFESTACIONES DE LA VI

Tabla 1. Manifestaciones de la violencia en la mujer.

Indicadores Físicos

- Infecciones de transmisión sexual
- Persistentes problemas ginecológicos
- Prácticas sexuales no consentidas
- Retraso en los controles prenatales
- Historia de complicaciones y abortos no especificados
- Amenaza de aborto o aborto espontáneo
- Historia de partos prematuros y bajo peso al nacer
- Señales de parto prematuro
- Inicio temprano de relaciones sexuales obligadas
- Lesiones en los senos, abdomen y genitales
- Dolor pélvico crónico
- Infecciones vaginales recurrentes
- Malnutrición y anemia
- Riesgo mayor de tener problemas de salud mental

Indicadores Psicológicos

- Embarazos no deseados
- Temor a las relaciones sexuales
- Anorexia sexual
- Psicosis puerperal transitoria
- Estrés, depresión, angustia y ansiedad durante la lactancia.

Tabla 2. Manifestaciones de violencia en los niños, niñas y adolescentes.

Indicadores Físicos

- Mayor riesgo de muerte en el primer año de vida
- Bajo peso al nacer
- Fracturas en tallo verde, anemia e hipovolemia fetal
- Hipoxia fetal aguda y crónica y/o muerte fetal
- Golpes o heridas
- Quemaduras
- Conductas extremas
- Fugas de la casa o de la escuela
- Insinuaciones sexuales
- Retraso en el crecimiento y desarrollo
- Heridas que no concuerdan con el relato de los hechos
- Vestimenta ocultando las lesiones físicas
- Dificultad al caminar
- Ropa interior rota, manchada o con sangre
- Fracturas sin explicación
- Infecciones de transmisión sexual
- Agresividad/pasividad

Indicadores psicológicos

- Conductas extremas: rol de adulto/ conducta demasiado infantil para la edad
- Fugas de la casa o de la escuela
- Insinuaciones sexuales
- Retraso en el crecimiento y desarrollo emocional, intelectual y conductual
- Bajo rendimiento escolar
- Dependencia y mala relación con otros compañeros
- Comportamiento sexual inadecuado
- Intento de suicidio
- Trastornos y enfermedades psicosomáticas
- Agravamiento de enfermedades o cuadros clínicos

Tabla 3. Manifestaciones de violencia en adultos mayores.

- **Presión por entrega de herencia**
- **Abandono**
- **Soledad**
- **Despojo de sus propiedades**
- **Falta de afecto**
- **Desvalorización**
- **Abandono en sus problemas de salud**
- **Administración de sus ingresos sin consulta**
- **Presión para que se hagan cargo del cuidado de nietos/tas**
- **Inseguridad social y laboral**
- **Fracturas de cadera**

FUENTE: MSP. Normas y protocolos de atención Integral de la violencia de género, intrafamiliar y sexual por ciclos de vida, 2008.



ACCIONAR FRENTE A LAS SITUACIONES DE VIOLENCIA FAMILIAR



1. Ventilación emocional

2. Empatía

3. La escucha activa

4. Dar información

5. Espacio de privacidad



Objetivo general:

Evaluar la prevalencia de violencia intrafamiliar, en conjunto con la utilización de redes de apoyo que ofrece el sistema público de salud y la policía nacional del Ecuador, en la población de La Avanzada entre los años 2008 a 2017.



METODOLOGÍA




Estudio de tipo transversal, retrospectivo, analítico, descriptivo y observacional



Datos procesados en el programa SPSS



La muestra fue obtenida desde el mes de Septiembre a Diciembre de 2017



La información de las encuestas se basa en eventos sucedidos en los recientes 10 años.



Tras culminar la elaboración de las 1000 encuestas planteadas, un total de 912 cumplían los criterios de inclusión y exclusión para ser sometidas al estudio.

RESULTADOS

Se levantaron 1000 encuestas, de las cuales 912 cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión, en donde 614 personas (67.3%) afirman haber sido víctimas de violencia intrafamiliar, de estas últimas 609 (66.8%) fueron de carácter físico, 613 (67.2%) abuso psicológico y 512 (56.1%) abusos sexuales. Del total de las víctimas de violencia intrafamiliar, todas sintieron la necesidad de ayuda sanitaria y menos de la mitad acudieron a asistencia policial, de estas el 59,9% acudieron al algún médico o psicólogo y el 30.6% solicitaron respaldo policial.

CONCLUSIONES

La prevalencia de violencia intrafamiliar en la parroquia La Avanzada fue de 67.3% cifra que se encuentra dentro de lo notificado en diferentes lugares del mundo, con una misma prevalencia al desglosarla en violencia psicológica, seguida de la violencia de tipo física fue 66,8% y finalmente la violencia de carácter sexual en un 56,1%.

La asistencia de la policía nacional no es reconocida como necesaria en las víctimas de violencia intrafamiliar, menos de la mitad sintieron debído el apoyo de la policía, y una décima parte solicitó la presencia de los policías, estas cifras orientan a que muchas de las víctimas no distinguen la violencia intrafamiliar como algo incorrecto que amerite ser regida por la ley.

La ideación suicida tras ser víctima de VI involucró a más de la mitad de los casos, de aquí una de las necesidades de ser tratados integralmente por médicos y psicólogos.

Las víctimas menores presentaron mayor necesidad de ayuda sanitaria y policial pero a su vez fueron quienes menos buscaron la asistencia de salud.

RECOMENDACIONES

Aumentar el apego y promoción de los servicios de apoyo que oferta el MSP.

POLICIA NACIONAL: Socializar sobre las dependencias de sus funciones al respecto de la violencia intrafamiliar, cuál es el procedimiento ante un caso y las consecuencias judiciales para el agresor

Se recomienda al sistema de salud pública del Ecuador, policía nacional, GAD y toda entidad pertinente, realizar capacitaciones a la comunidad de La Avanzada para que se pueda identificar los diferentes tipos de VI y de esta manera obtener un oportuno manejo integral