

V CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN

23, 24 Y 25 DE FEBRERO DE - Santa Elena / Ecuador

Automedicación y los riesgos en la salud de la población adulta



Mercedes Tania Alcázar Pichucho

Roberth Zambrano Santos

Virginia Esmeralda Pincay Pin

Universidad Estatal del Sur de Manabí

V CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN

23, 24 Y 25 DE FEBRERO DE - Santa Elena / Ecuador

UNIREMINGTON



Ciin

CIDE

CET-BOLIVIA



La automedicación implica riesgos en la salud por el desconocimiento y el uso inadecuado de los medicamentos, genera complicaciones a largo o corto plazo, el problema científico es la deficiencia de conocimientos sobre los riesgos de salud por la automedicación. El objetivo fue determinar los riesgos de la automedicación en la población adulta de 30 -45 años de edad en la Parroquia Parrales y Guales del Cantón Iijana

UNIREMINGTON
Ciin
CIDE
CET-BOLIVIA

V CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN


23, 24 Y 25 DE FEBRERO DE - Santa Elena / Ecuador

La automedicación en la población adulta se ha convertido en una conducta que implica tomar medicamentos sin receta médica, por voluntad propia, o prescripciones médicas anteriores, sin percatarse que esta puede ocasionar daños irreparables en la salud, es un hecho habitual y creciente que implica un uso indiscriminado de medicamentos.



DE V CONGRESO INTERNACIONAL INVESTIGACIÓN

23, 24 Y 25 DE FEBRERO DE - Santa Elena / Ecuador



La mayoría de la población adulta se automedica, sin prever que todo fármaco por más sencillo que se muestre cuando actúa en el organismo humano puede presentar reacciones adversas y consecuencias. El consumo de medicamentos de cualquier grupo sin la prescripción médica depende de muchos factores: la no exigencia de una receta médica para dispensar el medicamento, factores económicos, la disponibilidad del fármaco, poca disponibilidad de tiempo para acudir a los servicios de salud, mala atención por parte de las entidades de salud, pérdida de credibilidad de los médicos, las conductas que asumen las personas frente a las enfermedades.

DE V CONGRESO INTERNACIONAL INVESTIGACIÓN

23, 24 Y 25 DE FEBRERO DE - Santa Elena / Ecuador

Importancia del problema

La automedicación y los riesgos en la salud de la población adulta, es una problemática que amerita una atención urgente por parte de toda la población, responsabilidad que también es asumida por los expendedores de medicamentos, quienes deben abstenerse de medicar a todos quienes se acercan a las farmacias y que no cuentan con una prescripción médica. Los beneficiarios de este proyecto fueron los habitantes del cantón Jipijapa, Ecuador.



V CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN

23, 24 Y 25 DE FEBRERO DE - Santa Elena / Ecuador

UNIREMINGTON



Ciin

CIDE

CET-BOLIVIA

Metodología

La población de estudio fue de 970 adultos de 30 a 45 años de edad. Al analizar la información obtenida de esta cifras de encuestados, y para su mayor comprensión en el sondeo se agruparon en tres rangos de edades de 30 – 35 años, en de 36 a 40 años, y en las edades de 41 a 45 años.



V CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN

23, 24 Y 25 DE FEBRERO DE - Santa Elena / Ecuador

Resultados

Figura #1

Lugar al que se acude ante una molestia de salud

ALTERNATIVAS	FRECUENCIA	PORCENTAJE
MSP (Hospitales, centro de salud)	27	14
Privado (Clínicas, hospitales particulares)	10	5
Farmacias	138	70
Otros	22	11
TOTAL	197	100

V CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN

23, 24 Y 25 DE FEBRERO DE - Santa Elena / Ecuador



Figura #2

Motivo por los que las personas prefieren automedicarse

ALTERNATIVAS	FRECUENCIA	PORCENTAJE
Falta de recursos económicos	6	4
No dispone de tiempo	28	18
Facilidad para comprar (farmacias)	23	14
Falta de profesionales de la salud	19	12
Por recomendaciones de otra persona	24	15
Decisión propia	60	38
TOTAL	160	100

V CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN

23, 24 Y 25 DE FEBRERO DE - Santa Elena / Ecuador



Figura #3

Síntomas por los que la población se ha automedicado

ALTERNATIVAS	FRECUENCIA	PORCENTAJE
Gripe	25	16
Dolor de cabeza	43	27
Dolor de garganta	17	11
Dolores musculares	51	32
Diarrea	1	1
Fiebre	11	7
Ardor y dolor estomacal	7	4
Cólicos menstruales	4	3
Afecciones a la piel.	1	1
TOTAL	160	100



V CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN

23, 24 Y 25 DE FEBRERO DE - Santa Elena / Ecuador

Conclusiones

La práctica de automedicarse es un mal que aqueja la gran parte de la sociedad y que es coincida por especialistas en la salud que aducen que esto va en aumento por la falta de educación, con los resultados se evidencian que los habitantes prefieren acudir a las farmacias que a las instalaciones de los hospitales, También se demuestra que los habitantes aun no creen en desarrollo de la Salud Pública.

No existe medida urgente que prohíba la venta de medicamentos sin recetas médicas, porque hay facilidad para su compra; y los fármacos más recurrentes en su adquisición son los analgésicos, Se expone con nuestra investigación que gran parte de los individuos presenta reacciones adversas, y con todo lo manifestado con anterioridad, ellos indican que volverían automedicarse.